

MOBİLYA ve YATAK	Dansite Yoğunluk- Kg/m ³	Sertlik % 40	Kopma	Yırtılma	Kopma Mukavemeti Newton/cm	Elastikiyet	Kalıcı Deformasyon %ISO 1856 %50	Yanma Hızı cm/dk.
			Uzaması %	Mukavemeti N/cm				
		± %15	± 50		± 0,02	± 5	%Max	
ÜRÜNLER								
15 D BEYAZ SÜNGER	15 ± 1	90	150	≥2,5	0,1	35	8	***
BORSA 15 D GRİ SÜNGER	15 ± 1	90	150	≥2,5	0,1	35	8	***
BORSA 18 D EKO GRİ SÜNGER	18 ± 1	130	110	≥2,0	0,1	35	8	***
BORSA 18 D EKO BEYAZ SÜNGER	18 ± 1	130	110	≥2,0	0,1	35	8	***
BORSA 22 D SERT GRİ SÜNGER	22 ± 1	170	120	≥2,5	0,1	40	7	***
BORSA 22 D SERT BEYAZ SÜNGER	22 ± 1	170	120	≥2,5	0,1	40	7	***
BORSA 23 D HYPER SOFT	23±1	75	200	≥3,0	0,08	50	7	***
BORSA 24 D KUŞTÜYÜ PEMBE SÜNGER	24 ± 1	110	200	≥3,5	0,1	50	8	***
BORSA 26 D SERT GRİ SÜNGER	26 ± 1	200	130	≥2,6	0,1	40	7	***
BORSA 28 D SERT GRİ SÜNGER	28 ± 1	220	120	≥2,4	0,12	40	8	***
BORSA 28 D SOFT GRİ SÜNGER	28 ± 1	160	160	≥3,6	0,11	50	7	***
BORSA 30 D FLEKS ELASTİK GRİ SÜNGER	30 ± 1	210	160	≥3,5	0,11	45	6	***
BORSA 30 D FLEKS ELASTİK BEYAZ SÜNGER	30 ± 1	210	160	≥3,5	0,11	45	6	***
BORSA 32 D SERT SÜPER ELASTİK GRİ SÜNGER	32 ± 1	240	130	≥3,0	0,11	45	7	***
BORSA 32 D SOFT SÜPER ELASTİK BEYAZ SÜNGER	32 ± 1	180	170	≥3,5	0,11	50	6	***
BORSA 35 D FLEKS ELASTİK BEYAZ SÜNGER	35 ± 1,5	190	160	≥4,0	0,12	50	5	***
BORSA 35 D FLEKXİ SOFT ELASTİK BEYAZ SÜNGER	35 ± 1,5	130	240	≥3,5	0,11	55	5	***
BORSA 45 D HLB BEYAZ SÜNGER	45 ± 2	300	140	≥3,0	0,12	50	5	***
BORSA 30 D HR YEŞİL SÜNGER	30 ± 1,5	180	150	≥2,8	0,15	50	6	***
BORSA 35 D HR AÇIK MAVİ SERT SÜNGER	35 ± 1,5	180	150	≥3,0	0,15	50	6	***
BORSA 35 D HR SOFT MAVİ SÜNGER	35 ± 1,5	150	170	≥3,0	0,16	55	6	***
BORSA 50 D MEM-CVİSKOELASTİK BEYAZ SÜNGER	50 ± 2	65	70	≥2,0	0,07		8	***
BORSA 65 D MEM-CVİSKOELASTİK SARI SÜNGER	65 ± 2	80	90	≥2,0	0,07		8	***

Daha fazla bilgi için
bize ulaşabilirsiniz.

info@borsasteel.com



Bize yazın!
Lütfen isteklerinizi bildirin.